



PROBIOL

FICHA TÉCNICA

MEDICAMENTO HOMEOPÁTICO

MASTIPROBIOL H

Reg. ICA 4131 DB

COMPOSICIÓN:

Cada 1000 mL de **MASTIPROBIOL H** contienen:

Hepar sulphur	10 ⁻⁶
Silicea	10 ⁻⁶
Causticum D'Hahnemann	10 ⁻⁶
Sepia officinalis	10 ⁻⁶
Thuja occidentalis	10 ⁻⁶
Calcarea phosphorica	10 ⁻⁶
Pulsatilla nigricans	10 ⁻⁶
Iodum	10 ⁻⁶
Cantharis vesicatoria	10 ⁻¹
Phosphorus	10 ⁻¹
Baptisia tinctoria	10 ⁻¹
Echinacea angustifolia	10 ⁻¹
Nitricum acidum	10 ⁻¹
Phellandrium aquaticum	10 ⁻¹
Bryonia dioica	10 ⁻¹
Arnica montana	10 ⁻¹
Alginato de sodio	20 g
Excipientes	c.s.p. 1000 mL

TAMAÑO DE LOTE

100 Litros

INDICACIONES:

Tratamiento de mastitis clínica y subclínica en bovinos

MASTIPROBIOL H esta recomendado para el tratamiento de mastitis causadas por bacterias gram positivas y gram negativas como:

- Streptococcus uberis
- Streptococcus agalactiae
- Streptococcus dysgalactiae
- Streptococcus spp



PROBIOL

FICHA TÉCNICA

MEDICAMENTO HOMEOPÁTICO

MASTIPROBIOL H

Reg. ICA 4131 DB

- Staphylococcus aureus
- Escherichia coli
- Mycoplasma bovis
- Enterobacter
- Levaduras y Hongos

También como terapia preventiva en vacas que salen a periodo seco

DOSIS:

Administrar el contenido de una jeringa de 30 mL de **MASTIPROBIOL H** por cuarto afectado después de cada ordeño, durante dos días consecutivos.

Antes de introducir la cánula intramamaria asegúrese que la punta del pezón sea desinfectada. Se debe aplicar sellador al pezón después de cada aplicación de **MASTIPROBIOL H**

En terapia de vaca seca aplique una jeringa de **MASTIPROBIOL H** por cada cuarto, después del último ordeño.

PRESENTACIONES COMERCIALES:

Jeringa por 30 mL

FORMA FARMACÉUTICA:

Gel

VÍA DE ADMINISTRACIÓN:

Intramamaria

PRECAUCIONES:

Manténgase fuera del alcance de los niños
Uso veterinario
Venta bajo fórmula del médico veterinario



PROBIOL

FICHA TÉCNICA

MEDICAMENTO HOMEOPÁTICO

MASTIPROBIOL H

Reg. ICA 4131 DB

CONTRAINDICACIONES:

Ninguna

TOLERANCIA Y EFECTOS SECUNDARIOS:

MASTIPROBIOL H actúa más como un estimulante que como un antígeno terapéutico, movilizando nuevos mecanismos de defensa aún en reserva, incluyendo anticuerpos adicionales, aprovechando de esta manera todas las posibilidades de autorregulación orgánica.

MASTIPROBIOL H es muy bien tolerado por la glándula mamaria. Es normal que se presente una reacción local con inflamación y aumento de la sensibilidad de la ubre después de 12 a 24 horas de la primera aplicación. Estos signos desaparecerán en un periodo de 24 a 48 horas. Continúe las aplicaciones hasta completar el tratamiento.

ALMACENAMIENTO:

Consérvese a temperatura ambiente y nunca mayores a 30 grados centígrados, retirado de aparatos electrodomésticos y olores fuertes.

Protéjase de la luz.

TIEMPO DE RETIRO:

CERO. No aplica. La leche y la carne de los animales tratados se pueden destinar para el consumo humano.

VIDA ÚTIL

24 Meses

MODO DE ACCIÓN:

- *Hepar sulphur*

Tropismo por procesos inflamatorios y abscesos localizados
Regulador de los procesos supurativos del sistema linfático y la epidermis
Activación de la secreción en el sentido de una vicariación regresiva según Reckeweg



PROBIOL

FICHA TÉCNICA

MEDICAMENTO HOMEOPÁTICO

MASTIPROBIOL H

Reg. ICA 4131 DB

- ***Silicea***

Tropismo por abscesos y supuraciones duraderas
Glándulas mamarias dolorosas, inflamadas con tendencia a la supuración
Tropismo hacia las glándulas en general
Hipertrofia ganglionar

- ***Sepia officinalis***

Tropismo por abscesos, metritis, prolapso del útero
Irregulares del sistema vasomotor

- ***Causticum D'Hahnemann***

Secuelas de enfermedades infecciosas como mastitis y metritis
Debilidad intensa. Cicatrices dolorosas

- ***Thuja occidentalis***

Inflamación catarral de las mucosas o de la piel
Hipertrofia glandular

- ***Calcarea phosphorica***

Astenia por pérdida de líquidos orgánicos

- ***Pulsatilla nigricans***

Engrosamiento de capilares venosos
Secreción catarral de mucosas

- ***Iodum***

Endurecimiento e hipertrofia glandular y ganglionar
Inflamación crónica de las mucosas

FICHA TÉCNICA

MEDICAMENTO HOMEOPÁTICO

MASTIPROBIOL H

Reg. ICA 4131 DB



PROBIOL

- ***Cantharis vesicatoria***

Irritación e inflamación de la piel con vesículas dolorosas

- ***Phosphorus***

Acción profunda sobre la sangre y el sistema nervioso
Tendencia a las hemorragias

- ***Baptisia tinctoria***

Afecciones septicémicas agudas e infecciones graves a nivel del útero
Tendencia a la gangrena
Estados infecciosos graves que aparecen bruscamente y evolucionan rápidamente

- ***Echinacea angustifolia***

Estado infeccioso adinámico
Fiebre elevada y continua
Secreciones fétidas
Supuraciones cutáneas
Postración

- ***Nitricum acidum***

Acción cáustica sobre la piel y las mucosas
Ulceraciones
Dolor extremo

- ***Arnica montana***

Tropismo por las irregularidades circulatorias, capilares, viscerales
Remedio de las contusiones y de sus síntomas

FICHA TÉCNICA

MEDICAMENTO HOMEOPÁTICO

MASTIPROBIOL H

Reg. ICA 4131 DB



PROBIOL

- *Bryonia dioica*

Inflamación de la ubre
Pezones gordos e hipertrofiados, calientes y dolorosos
Ubre caliente dura y dolorosa
Inflamación de las serosas. Abscesos y nódulos de la ubre

- *Phellandrium aquaticum*

Dolor mamario durante la lactancia